

Cube PX Spot Beam



Spot Fernlichtprofil

Für eine besonders gebündelte Fernlichtverteilung



1500 bis 4500 Lumen

Auswahl von 4 unterschiedlichen Leistungsstufen pro Abstrahlcharakteristik



Matrix Portfolio

Eine fahrzeugspezifische Lichtgestaltung kann individuell zusammengestellt werden. Mix & Match. Variieren und kombinieren



IP & IK Schutzklassen

Getestet und validiert in einem DIN-zertifizierten Umweltsimulationslabor hinsichtlich extremer äußerer Einflüsse wie Wasser, Staub, Stöße, Schläge, Hitze, Kälte, permanente Vibrationen und vieles mehr



Professionelles Licht für professionelle Arbeit

Mit dem Portfolio der OSRAM LEDriving Arbeitsscheinwerfer Professional Series PX ist es nun möglich, genau die richtige Beleuchtung für eine Vielzahl von speziellen professionellen Aufgaben und Anwendungen zu finden. Die insgesamt 16 Arbeitsscheinwerfer punkten mit höchster optischer Effizienz, Effektivität und homogener Lichtverteilung. Die modulare Serie konzentriert sich auf die wichtigsten Aspekte der Arbeitsscheinwerfernutzung: Ausleuchtung, Leistung, Qualität, Form, Langlebigkeit, Funktionalität und somit kann daraus auch eine erhöhte Sicherheit bei der Arbeit für Sie und andere resultieren. Die optimalen Faktoren können für jede entsprechende Anwendung ausgewählt und priorisiert werden; dadurch kann mit diesen Arbeitsscheinwerfer ein komplettes fahrzeugspezifisches Beleuchtungs-Set-Up zusammengestellt werden, dass dieses perfekt auf die jeweiligen individuellen Anforderungen und Bedürfnisse anwendbar ist. Die Scheinwerfer sind für 12V- und 24V-Fahrzeuge geeignet und es stehen insgesamt vier Abstrahlcharakteristiken - Flood, Spot, Wide und Ultra-Wide - sowie vier Leistungsstufen - 1500lm, 2500lm, 3500lm und 4500lm - für jede Leuchte zur Verfügung. Zusätzlich können sie auf drei verschiedene Arten montiert werden: Direktmontage, flexible Standardmontage und Schwerlastmontage – Auch hier hat OSRAM speziell dafür konzipierte Halterungen und auch ein Kabel mit DT-Stecker entwickelt. Die Professional Series ist gemäß den höchsten IP- und IK-Schutzklassen IP6K8 und IP6K9K sowie CISPR25 Klasse 5 validiert und kann dadurch die höchsten OE-Standards und Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. OSRAM gewährt auf diese Produkte 5 Jahre Garantie 1)2)1) Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer ohne ECE-Zulassung zur Verwendung als Arbeitsscheinwerfer sind nach StVZO §52 (7) für die Verwendung an jedem Fahrzeug zugelassen. Sie dürfen jedoch nicht eingeschaltet während der Fahrt benutzt werden, außerdem sind individuelle Sondervorschriften und Gesetze der Länderaußerhalb Deutschlands zu beachten.2) Genaue Bedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Familiendatenblatt






Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		Elektrische Daten		Photometrische Daten	Einsatzmöglichkeiten
	Application (Category and Product specific)	Bestellnummer	Nennspannung	Nennleistung	Lichtstrom	Technologie
Cube PX 2500 SPOT LEDPWL 110-SP	Arbeitslichtanwendung	LEDPWL 110	12/24 V	27,00 W	2500 lm	LED
Cube PX 3500 SPOT LEDPWL 111-SP	Arbeitslichtanwendung	LEDPWL 111	12/24 V	33,00 W	3500 lm	LED
Cube PX 4500 SPOT LEDPWL 112-SP	Arbeitslichtanwendung	LEDPWL 112	12/24 V	45,00 W	4500 lm	LED
Cube PX 1500 SPOT LEDPWL 116-SP	Arbeitslichtanwendung	LEDPWL 116	12/24 V	15,00 W	1500 lm	LED

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards		Logistische Daten		Umweltinformationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
	Normen	Schutzart	Statistische Warennummer	Datum der Deklaration	
Cube PX 2500 SPOT LEDPWL 110-SP	ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b	IP6K8/IP6K 9K	851220009000	13-12-2022	
Cube PX 3500 SPOT LEDPWL 111-SP	ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b	IP6K8/IP6K 9K	851220009000	13-12-2022	
Cube PX 4500 SPOT LEDPWL 112-SP	ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b	IP6K8/IP6K 9K	851220009000	13-12-2022	
Cube PX 1500 SPOT LEDPWL 116-SP	ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b	IP6K8/IP6K 9K	851220009000	13-12-2022	

Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer
Cube PX 2500 SPOT LEDPWL 110-SP	4062172279581	In Vorbereitung
Cube PX 3500 SPOT LEDPWL 111-SP	4062172279604	In Vorbereitung
Cube PX 4500 SPOT LEDPWL 112-SP	4062172279628	In Vorbereitung
Cube PX 1500 SPOT LEDPWL 116-SP	4062172279703	In Vorbereitung

Downloads

Datei	
	User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	Anwendungsfilm OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Anwendungsfilm OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (DE)
	Anwendungsfilm LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (DE)
	Anwendungsfilm LEDriving Driving & Working Lights Reference Video (DE)

Sicherheitshinweise

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Rechtliche Hinweise

1) Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer ohne ECE-Zulassung zur Verwendung als Arbeitsscheinwerfer sind nach StVZO §52 (7) für die Verwendung an jedem Fahrzeug zugelassen. Sie dürfen jedoch nicht eingeschalten während der Fahrt benutzt werden, außerdem sind individuelle Sondervorschriften und Gesetze der Länder außerhalb Deutschlands zu beachten.

2) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.